+ AUTODOC CLUB

Como mudar filtro de combustível em **Ford Mondeo BWY** - guia de substituição







TUTORIAL EM VÍDEO



i Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

FORD MONDEO III três volumes (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III três volumes (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III três volumes (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Combi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Combi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) ST220, FORD MONDEO III três volumes (B4Y) ST220, FORD MONDEO III Combi (BWY) ST220, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III três volumes (B4Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III Combi (BWY) 1.8 SCi, FORD MONDEO III três volumes (B4Y) 1.8 SCi, (+ 10)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.


CLUB.AUTO-DOC.PT 1–9







SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL - FORD MONDEO BWY. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



- Escova de limpeza de nylon
- Spray de limpeza multiusos
- Chave de caixa n.º 8
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica

- Chave De Fenda Plana
- Alicates de bico redondo
- Alicates de linha de combustível
- Recipiente de líquidos

COMPRAR FERRAMENTAS

CLUB.AUTO-DOC.PT 2–9







Substituição: filtro de combustível – Ford Mondeo BWY. AUTODOC recomenda:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL - FORD MONDEO BWY. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.



Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Utilize a escova de limpeza de nylon. Use o spray de limpeza universal.



Prepare um recipiente para os líquidos.



CLUB.AUTO-DOC.PT 3–9







Aperte os clipes e retire as linhas de abastecimento de combustível do compartimento do filtro de óleo. Use alicates de ponta arredondada. Use uma chave de fenda plana.



Substituição: filtro de combustível – Ford Mondeo BWY. Conselho:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.
- Desaperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.



Retire o filtro de combustível juntamente com o suporte.



6

CLUB.AUTO-DOC.PT 4–9







Desenrosque o suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.



Retirar o filtro de combustível.



Instale o novo filtro de combustível.



AUTODOC recomenda:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- \bullet Ford Mondeo BWY É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.

CLUB.AUTO-DOC.PT 5–9







Aparafuse o suporte de montagem do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.



Instale o novo filtro de combustível juntamente com o suporte.



Aperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 9 Nm.



Conecte as linhas de combustível ao filtro de combustível e prenda os grampos de bloqueio.



13

14

Retire o recipiente de fluido debaixo do filtro de combustível.

CLUB.AUTO-DOC.PT 6–9







15 Abaixar o automóvel.

Substituição: filtro de combustível – Ford Mondeo BWY. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

 Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



Desligue o motor.

Substituição: filtro de combustível – Ford Mondeo BWY. Conselho da AUTODOC:

 Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.



VER MAIS TUTORIAIS

CLUB.AUTO-DOC.PT 7–9







AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE



UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FORD

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

CLUB.AUTO-DOC.PT 8–9





ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA FORD MONDEO BWY

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA FORD: COMPRE AGORA

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA FORD MONDEO BWY: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.

CLUB.AUTO-DOC.PT 9–9