AUTODOC CLUB

# Como mudar amortecedor da mala em **Mercedes W168** - guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO

**Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 160 (168.033, 168.133), MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 190 (168.032, 168.132), MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 160 CDI (168.006), MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109), MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 210 (168.035, 168.135)

---

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

## SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR DA MALA – MERCEDES W168. FERRAMENTAS QUE NECESSITA:




- Spray WD-40
- Chave De Fenda Plana
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: amortecedor da mala – Mercedes W168. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Os amortecedores direito e esquerdo da bagageira devem ser substituídos em simultâneo.
- O procedimento de substituição é idêntico para os amortecedores direito e esquerdo da bagageira.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Mercedes W168 – devem ser efetuados com o motor desligado.

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra a tampa da mala.



2 Apoie a tampa da bagageira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.



3 Solte o anel de retenção que liga o amortecedor à tampa da bagageira. Use uma chave de fenda plana.



4 Solte o anel de retenção que liga o amortecedor a gás à carroçaria do automóvel. Use uma chave de fenda plana.



**Substituição: amortecedor da mala – Mercedes W168. Conselho de especialistas da AUTODOC:**

- Para evitar ferimentos, certifique-se de segurar a tampa da bagageira enquanto desmonta os amortecedores a gás.

5 Remova o amortecedor de gás da tampa da bagageira.

6 Solte o anel de retenção que liga o amortecedor à tampa da bagageira. Use uma chave de fenda plana.

7 Solte o anel de retenção que liga o amortecedor a gás à carroçaria do automóvel. Use uma chave de fenda plana.



## Substituição: amortecedor da mala – Mercedes W168. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Para evitar ferimentos, certifique-se de segurar a tampa da bagageira enquanto desmonta os amortecedores a gás.

8 Remova o amortecedor de gás da tampa da bagageira.

9 Limpe os assentos de montagem da mola amortecedora do porta-malas. Use spray WD-40.

**10** Instale o novo amortecedor de gás da tampa da bagageira.

## Substituição: amortecedor da mala – Mercedes W168. Os profissionais recomendam:

- Para evitar quaisquer ferimentos, não se esqueça de segurar a tampa da bagageira durante a instalação do amortecedor a gás.

**11** Encaixe o anel de retenção que liga o amortecedor da bagageira à carroçaria do automóvel.



**12** Encaixe o anel de retenção que liga o amortecedor à tampa da bagageira.



**13** Instale o novo amortecedor de gás da tampa da bagageira.

## Substituição: amortecedor da mala – Mercedes W168. AUTODOC recomenda:

- Para evitar quaisquer ferimentos, não se esqueça de segurar a tampa da bagageira durante a instalação do amortecedor a gás.

**14** Encaixe o anel de retenção que liga o amortecedor da bagageira à carroçaria do automóvel.

**15** Encaixe o anel de retenção que liga o amortecedor à tampa da bagageira.

**16** Remova o macaco da transmissão hidráulica.

## AUTODOC recomenda:

- Substituição: amortecedor da mala – Mercedes W168. Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.

**17** Verifique as condições de funcionamento das molas a gás da tampa da bagageira depois de instaladas.

**18** Feche a tampa do compartimento de bagagem.

## MUITO BEM!

VER MAIS TUTORIAIS

# AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE




UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MERCEDES

AMORTECEDOR DA MALA: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA MERCEDES W168

AMORTECEDOR DA MALA PARA MERCEDES: COMPRE AGORA

AMORTECEDOR DA MALA PARA MERCEDES W168: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

## ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.