

Como mudar filtro habitáculo em VW

Passat 3C B6 Variant - guia de substituição





TUTORIAL EM VÍDEO



i Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Touran I (1T3) 1.2 TSI, (+ 291)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

CLUB.AUTO-DOC.PT 1-8





Substituição: filtro do habitáculo – Passat B6 3C Variant. Os profissionais recomendam:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO - VW PASSAT 3C5. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

Mova o assento do passageiro totalmente para trás.



Desaperte o parafuso de revestimento do porta-luvas e retire o forro.



CLUB.AUTO-DOC.PT 2–7









3 Solte os clips da tampa do filtro do habitáculo. Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.



Retire o filtro de habitáculo.



Substituição: filtro do habitáculo – Passat Variant B6. AUTODOC recomenda:

• Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.



CLUB.AUTO-DOC.PT 3–7







AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo VW Passat B6 3C Variant. Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



Instale o forro do porta-luvas e aparafuse as fixações.



- Volte a colocar o banco do passageiro na sua posição inicial.
- 9 Ligue a ignição.



CLUB.AUTO-DOC.PT 4–7









Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente. 10



11

Desligue a ignição.







VER MAIS TUTORIAIS

5-7 CLUB.AUTO-DOC.PT





AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE



UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

CLUB.AUTO-DOC.PT 6–7





ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW PASSAT 3C B6 VARIANT

FILTRO DO HABITÁCULO PARA VW: COMPRE AGORA

FILTRO DO HABITÁCULO PARA VW PASSAT 3C B6 VARIANT: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografías e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.

CLUB.AUTO-DOC.PT 7–7