



Como mudar pisca
adicional em **Honda**
Civic 8 - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 R, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: PISCA ADICIONAL – HONDA CIVIC 8.
FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**



- Spray eletrónico
- Ponta de Torx T20
- Alicates de ponta longa
- Chave de fenda plana
- Ferramentas para desmontar painel/plástico
- Fita de pintura

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: pisca adicional – Honda Civic 8. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Substitua ambos os repetidores do pisca ao mesmo tempo.
- O procedimento para substituir os repetidores do pisca do lado direito e do lado esquerdo é o mesmo.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Honda Civic 8 – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Ligue a ignição.

2 Vire o vidro do espelho completamente para dentro.



3 Desligue a ignição.

4 Utilize a fita adesiva para evitar que o plástico e as peças pintadas do carro sejam danificadas.



- 5** Solte cuidadosamente o vidro do seu encaixe. Utilize uma ferramenta de acabamento de plástico. Use uma chave de fenda plana.




- 6** Remova o vidro do espelho.




AUTODOC recomenda:

- Substituição: pisca adicional – Honda Civic 8. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

- 7** Desmonte os conectores de aquecimento dos espelhos.




- 8** Desencaixe os elementos de fixação da caixa do espelho. Utilize uma ferramenta de acabamento de plástico. Utilize um alicate de ponta longa.



- 9** Retire a cobertura do espelho retrovisor lateral.



- 10** Separe o conector do repetidor do pisca.




- 11** Desaparafuse os fixadores do repetidor de luz indicadora de mudança de direção da carcaça do espelho. Use Torx T20.



- 12** Remova o repetidor do pisca.




13 Instale um novo repetidor do pisca.



14 Aparafuse os fixadores que ligam a aba do repetidor de luz indicadora de mudança de direção à carcaça do espelho. Use Torx T20.




15 Aplique produto no repetidor do pisca. Use graxa dielétrica.



16 Fixe o conector do repetidor do pisca.



17 Instale a caixa do espelho retrovisor exterior. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.




Substituição: pisca adicional – Honda Civic 8. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Ao instalar, não aplique força excessiva para evitar que a peça fique danificada.


18

Trate dos conectores de aquecimento dos espelhos. Use graxa dielétrica.




19

Fixe os conectores de aquecimento do espelho.



20

Coloque o vidro do espelho na posição correta. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.




Substituição: pisca adicional – Honda Civic 8. Os profissionais recomendam:

- Certifique-se de que o vidro do espelho está corretamente posicionado. Deve ser alinhado com as abas de bloqueio da carcaça.
- Ao instalar, não aplique força excessiva para evitar que a peça fique danificada.

21

Remova a fita adesiva.



22

Ligue a ignição.


23

Ajuste o espelho.



24

Verifique o funcionamento do repetidor do pisca.



25

Desligue a ignição.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA HONDA

PISCA ADICIONAL: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA HONDA CIVIC 8

PISCA ADICIONAL PARA HONDA: COMPRE AGORA

**PISCA ADICIONAL PARA HONDA CIVIC 8: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.