



Como mudar vidro
espelho retrovisor em
**MERCEDES-BENZ CLK
Coupe (C208)** - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
 MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 200 2.0 (208.335), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 230 2.3 Kompressor (208.347), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 200 2.0 Kompressor (208.345), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 430 4.3 (208.370), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 55 AMG 5.4 (208.374)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

SUBSTITUIÇÃO: VIDRO ESPELHO RETROVISOR –
MERCEDES-BENZ CLK COUPE (C208). LISTA DAS
FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Spray eletrónico
- Ferramentas para desmontar painel/plástico
- Chave De Fenda Plana

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: vidro espelho retrovisor – MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208).
Conselho da AUTODOC:

- O procedimento de substituição é idêntico para o espelho retrovisor do lado direito e do lado esquerdo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: VIDRO ESPELHO RETROVISOR – MERCEDES-BENZ CLK COUPE (C208). SIGA OS SEGUINTESS PASSOS:

1

Incline o vidro para fora da carcaça.



2

Solte cuidadosamente o vidro do seu encaixe.




3

Remova o vidro do espelho.


AUTODOC recomenda:

- Substituição: vidro espelho retrovisor – MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208). Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.


4 Desmonte os conectores de aquecimento dos espelhos.




5 Trate dos conectores de aquecimento dos espelhos. Use graxa dielétrica.



6 Solte o clipe de retenção do vidro do espelho. Use uma chave de fenda plana.



7 Fixe os conectores de aquecimento do espelho.



8

Instale o novo vidro do espelho.




AUTODOC recomenda:

- Substituição: vidro espelho retrovisor – MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208). Para evitar danificar os fixadores durante a montagem, não utilize força excessiva.
- Certifique-se de que o vidro do espelho está corretamente posicionado. Deve ser alinhado com as abas de bloqueio da carcaça.

9

Fixe o clipe de retenção do vidro do espelho. Utilize uma ferramenta de acabamento de plástico. Use uma chave de fenda plana.



10

Limpe o vidro do espelho.



11

Ligue a ignição. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

12

Desligue a ignição.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

VIDRO ESPELHO RETROVISOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.