



Como mudar vidro
espelho retrovisor em
Opel Meriva X03 - guia
de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



ⓘ **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.8 (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.7 DTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.6 (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.7 CDTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.6 Turbo (E75)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: VIDRO ESPELHO RETROVISOR – OPEL
MERIVA X03. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Spray eletrônico
- Cobertura para guarda-lamas
- Ferramentas para desmontar painel/plástico

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: vidro espelho retrovisor – Opel Meriva X03. AUTODOC recomenda:

- O procedimento de substituição é idêntico para o espelho retrovisor do lado direito e do lado esquerdo.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Opel Meriva X03 – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.




2

Incline o vidro para fora da carcaça.



3

Solte cuidadosamente o vidro do seu encaixe. Utilize uma ferramenta de acabamento de plástico.



4

Remova o vidro do espelho.




AUTODOC recomenda:

- Substituição: vidro espelho retrovisor – Opel Meriva X03. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.


5

Desmonte os conectores de aquecimento dos espelhos.




6

Trate dos conectores de aquecimento dos espelhos. Use graxa dielétrica.




7

Fixe os conectores de aquecimento do espelho.



8

Instale o novo vidro do espelho. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: vidro espelho retrovisor – Opel Meriva X03. Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar a peça.
- Certifique-se de que o vidro do espelho está corretamente posicionado. Deve ser alinhado com as abas de bloqueio da carcaça.


9

Limpe o vidro do espelho.




10

Remova a proteção do guarda-lamas.



11

Ligue a ignição. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



12

Desligue a ignição.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OPEL

VIDRO ESPELHO RETROVISOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA OPEL MERIVA X03

VIDRO ESPELHO RETROVISOR PARA OPEL: COMPRE AGORA

VIDRO ESPELHO RETROVISOR PARA OPEL MERIVA X03: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.