



Como mudar
amortecedor da mala em
Opel Meriva X03 - guia
de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.8 (E75),
OPEL Meriva A (X03) 1.7 DTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.6 (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.7 CDTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.6 Turbo (E75)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR DA MALA – OPEL MERIVA X03. FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Spray WD-40
- Chave De Fenda Plana
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão

[COMPRAR FERRAMENTAS](#)

Substituição: amortecedor da mala – Opel Meriva X03. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Os amortecedores direito e esquerdo da bagageira devem ser substituídos em simultâneo.
- O procedimento de substituição é idêntico para os amortecedores direito e esquerdo da bagageira.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR DA MALA – OPEL MERIVA X03. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

1

Abra a tampa da mala.



2

Apoie a tampa da bagageira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.



3

Solte o anel de retenção que liga o amortecedor à tampa da bagageira. Use uma chave de fenda plana.

**4**

Solte o anel de retenção que liga o amortecedor a gás à carroçaria do automóvel. Use uma chave de fenda plana.



Substituição: amortecedor da mala – Opel Meriva X03. Conselho:

- Para evitar ferimentos, certifique-se de segurar a tampa da bagageira enquanto desmonta os amortecedores a gás.

5

Remova o amortecedor de gás da tampa da bagageira.

6

Limpe os assentos de montagem da mola amortecedora do porta-malas. Use spray WD-40.



7


Instale o novo amortecedor de gás da tampa da bagageira.

Substituição: amortecedor da mala – Opel Meriva X03. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Para evitar quaisquer ferimentos, não se esqueça de segurar a tampa da bagageira durante a instalação do amortecedor a gás.

8

Encaixe o anel de retenção que liga o amortecedor da bagageira à carroçaria do automóvel.



9

Encaixe o anel de retenção que liga o amortecedor à tampa da bagageira.



10

Solte o anel de retenção que liga o amortecedor a gás à carroçaria do automóvel. Use uma chave de fenda plana.



11

Solte o anel de retenção que liga o amortecedor à tampa da bagageira. Use uma chave de fenda plana.



Substituição: amortecedor da mala – Opel Meriva X03. Os profissionais recomendam:

- Para evitar ferimentos, certifique-se de segurar a tampa da bagageira enquanto desmonta os amortecedores a gás.


12

Remova o amortecedor de gás da tampa da bagageira.



13

Limpe os assentos de montagem da mola amortecedora do porta-malas. Use spray WD-40.



14

Instale o novo amortecedor de gás da tampa da bagageira.

Substituição: amortecedor da mala – Opel Meriva X03. Conselho da AUTODOC:

- Para evitar quaisquer ferimentos, não se esqueça de segurar a tampa da bagageira durante a instalação do amortecedor a gás.

15

Encaixe o anel de retenção que liga o amortecedor da bagageira à carroçaria do automóvel.



16

Encaixe o anel de retenção que liga o amortecedor à tampa da bagageira.



17

Remova o macaco da transmissão hidráulica.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: amortecedor da mala – Opel Meriva X03. Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.
- Verifique as condições de funcionamento das molas a gás da tampa da bagageira depois de instaladas.


18

Feche a tampa do compartimento de bagagem.

**MUITO BEM!** [VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O
SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OPEL

AMORTECEDOR DA MALA: UMA AMPLA SELEÇÃO

[ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA OPEL MERIVA X03](#)

[AMORTECEDOR DA MALA PARA OPEL: COMPRE AGORA](#)

[AMORTECEDOR DA MALA PARA OPEL MERIVA X03: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS](#)

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.