




Casquilho da barra  
estabilizadora — tutorial  
de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



## PODERÁ NECESSITAR DO SEGUINTE:



- Um jogo de ferramentas adequadas
- Spray WD-40
- Escova de arame
- Chave dinamométrica
- Pé de cabra
- Alicates
- Um jogo de novas buchas da barra antirolamento
- Novos fixadores

**COMPRAR FERRAMENTAS**

### Por favor tenha em atenção!

- A barra antirolamento reduz a inclinação da carroçaria do veículo
- Na maioria dos casos, o componente é fixado à carroçaria ou à subestrutura do carro através de buchas de borracha
- Como a barra antirolamento está constantemente a balançar para a frente e para trás quando o carro está em movimento, as buchas desgastam-se gradualmente
- O veículo pode ter duas barras antirolamento, uma em cada eixo, apenas uma ou nenhuma
- A substituição das buchas apenas deve realizar-se aos pares sobre um eixo, uma vez que têm a mesma vida útil
- Os principais sinais de buchas desgastadas são sons de chios ao conduzir em estradas acidentadas e golpes que se ouvem provenientes das rodas

- 1 Levante o carro utilizando um macaco, preguiças ou calços de roda; Ou utilize um elevador/um fosso de inspeção



### Importante!

- Antes de iniciar o trabalho, certifique-se de que todo o eixo está suspenso livremente
- Isto irá aliviar a carga na barra antirolamento

**2** Limpe e remova os suportes e retire as buchas



**Por favor tenha em atenção!**

- Para montar a barra antirolamento na subestrutura ou na carroçaria do carro, as buchas são fixados com suportes
- Dependendo da conceção do veículo, a substituição das buchas pode requerer a desmontagem não só dos suportes das buchas, mas também da própria barra antirolamento

**3** Examine a barra antirolamento para detetar possíveis vestígios de corrosão e outros danos



**4** Certifique-se de utilizar novos fixadores



5

Examine e, se necessário, substitua os suportes



## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**CASQUILHO DA BARRA ESTABILIZADORA: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.