



Como mudar vidro
espelho retrovisor em
OPEL Astra H GTC (A04)
- guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

OPEL Astra H GTC (A04) 1.4 (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.6 (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.8 (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.7 CDTi (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.9 CDTi 16V (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.9 CDTi (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.6 Turbo (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

SUBSTITUIÇÃO: VIDRO ESPELHO RETROVISOR – OPEL
ASTRA H GTC (A04). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ
NECESSITAR:



- Spray eletrónico

- Ferramentas para desmontar painel/plástico

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: vidro espelho retrovisor – OPEL Astra H GTC (A04). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- O procedimento de substituição é idêntico para o espelho retrovisor do lado direito e do lado esquerdo.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – OPEL Astra H GTC (A04) – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Incline o vidro para fora da carcaça.



2

Solte cuidadosamente o vidro do seu encaixe. Utilize uma ferramenta de acabamento de plástico.



3

Remova o vidro do espelho.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: vidro espelho retrovisor – OPEL Astra H GTC (A04). Para evitar danificar a peça ao retirá-la, não utilize força excessiva.


4

Desmonte os conectores de aquecimento dos espelhos.




5

Trate dos conectores de aquecimento dos espelhos. Use graxa dielétrica.



6

Fixe os conectores de aquecimento do espelho.



7

Instale o novo vidro do espelho. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: vidro espelho retrovisor – OPEL Astra H GTC (A04). Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar a peça.
- Certifique-se de que o vidro do espelho está corretamente posicionado. Deve ser alinhado com as abas de bloqueio da carcaça.

8

Limpe o vidro do espelho.



9

Ligue a ignição. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

10

Desligue a ignição.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

VIDRO ESPELHO RETROVISOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.