



Como mudar pisa  
adicional em **RENAULT**  
**Clio I Hatchback** - guia  
de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**


Este procedimento de substituição pode ser usado para:

RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L), RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.2, RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.4, RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.8 16V, RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.8, RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.8 (B/C57C, C579, B/C57U), RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.8 Rsi (B/C57H), RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.8 Rsi, RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 2.0 Williams, RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.1, RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.9 D, RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.7, RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.2 (B/C57R, B575, B57A), RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.4 (B57J, C57J, B57P), RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) Electric, (+ 1)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: RENAULT MASTER II Caixa (FD) 2.2 dCI 90

SUBSTITUIÇÃO: PISCA ADICIONAL – RENAULT CLIO I  
HATCHBACK. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ  
NECESSITAR:



- Ferramenta para desmontar revestimentos de plástico

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: pisca adicional – RENAULT Clio I Hatchback. AUTODOC recomenda:


- O procedimento para substituir os indicadores laterais direito e esquerdo é idêntico.
- Todo o procedimento deve ser realizado com a ignição desligada.

## SUBSTITUIÇÃO: PISCA ADICIONAL – RENAULT CLIO I HATCHBACK. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:


**1** Retirar a luz indicadora lateral. Utilizar uma ferramenta para desmontar revestimentos de plástico.



**2** Retirar o casquilho da lâmpada da luz indicadora lateral.




**3** Ligar o casquilho da lâmpada a uma nova luz indicadora lateral.



**4**

Montar a nova luz indicadora lateral.

**5**

Verificar se o novo componente está a funcionar.

**MUITO BEM!** **VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**PISCA ADICIONAL: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **i DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2025 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.