



Como mudar filtro de
combustível em **BMW X3**
E83 diesel - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




i Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

BMW X5 (E70) xDrive 30 d, BMW X5 (E70) xDrive 40 d, BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d, BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d, BMW 5 Sedan (F10) 525d xDrive 2.0, BMW 5 Sedan (F10) 525d 2.0, BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740d xDrive 3.0, BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive, BMW 5 Sedan (F10) M 550 d xDrive, BMW 5 Sedan (F10) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 530d xDrive 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 535d 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 535d xDrive 3.0, BMW 5 Touring (F11) 525d 2.0, BMW 5 Touring (F11) 525d xDrive 2.0, (+ 92)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – BMW X3
E83. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ
NECESSITAR:



- Chave de caixa n.º 10
- Ponta de Torx T20
- Chave de catraca
- Chave De Fenda Plana
- Recipiente de Líquidos

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: filtro de combustível – BMW X3 E83. Conselho da AUTODOC:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – BMW X3 E83. SIGA OS SEGUINTE PASSOS:


1

Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.




2

Solte o suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.




3

Prepare um recipiente para os líquidos.



4

Solte o grampo de fixação do tubo do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.



Substituição: filtro de combustível – BMW X3 E83. AUTODOC recomenda:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

5

Desconecte o tubo do filtro de combustível.




6

Remova a mola de fixação que mantém o tubo de combustível no lugar. Use uma chave de fenda plana.




7

Retirar o filtro de combustível.




8

Desaparafuse o fixador do suporte do filtro de combustível. Use Torx T20. Use uma chave de catraca.



9

Retire o filtro de combustível do suporte.



10

Instale o selo de borracha. Use uma chave de fenda plana.



11

Aperte o filtro de combustível no suporte.



12

Enrosque o fixador do suporte do filtro de combustível. Use Torx T20. Use uma chave de catraca. Use uma chave de fenda plana.




Substituição: filtro de combustível – BMW X3 E83. Os profissionais recomendam:

- Lembre-se, é importante não se misturar a entrada e a saída do filtro. As setas no filtro indicam a direção do fluxo de combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.


13

Instale o novo filtro de combustível.




14

Volte a encaixar a mola de fixação que mantém o tubo de combustível no lugar.




15

Prenda o tubo ao filtro de combustível.




16

Aperte o grampo de fixação do tubo do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.



17

Aparafuse o suporte de montagem do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.




18

Retire o recipiente de fluido debaixo do filtro de combustível.

19

Abaixar o automóvel.



Substituição: filtro de combustível – BMW X3 E83. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

20 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



21 Desligue o motor.

Substituição: filtro de combustível – BMW X3 E83. Conselho da AUTODOC:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA BMW

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA BMW X3 E83

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA BMW: COMPRE AGORA

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA BMW X3 E83: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.