


Como mudar correia trapezoidal estriada em **Opel Zafira F75** - guia de substituição





TUTORIAL EM VÍDEO



i Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

OPEL Vectra B Sedan (J96) 2.0 DI 16V (F19), OPEL Vectra B CC (J96) 2.0 DI 16V (F68), OPEL Vectra B Carrinha (J96) 2.0 DI 16V (F35), OPEL Sintra (APV) 2.2 DTI, OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DI (F35), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.0 DTI 16V (F69, M69, P69), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 DTI 16V (F35, M35, P35), OPEL Vectra B Sedan (J96) 2.0 DTI 16V (F19), OPEL Vectra B CC (J96) 2.0 DTI 16V (F68), OPEL Vectra B Carrinha (J96) 2.0 DTI 16V (F35), OPEL Vectra B CC (J96) 2.2 DTI 16V (F35), OPEL Vectra B CC (J96) 2.2 DTI 16V (F68), OPEL Zafira A (T98) 2.2 DTI 16V (F75), OPEL Astra G Sedan (T98) 2.0 DI (F69), (+23)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

CLUB.AUTO-DOC.PT 1-8





SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA - OPEL ZAFIRA F75. FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



• Chave Combinada nº 19

• Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

CLUB.AUTO-DOC.PT 2-8







Substituição: correia trapezoidal estriada – Opel Zafira F75. AUTODOC recomenda:

• Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA - OPEL ZAFIRA F75. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Abra o capô.



Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.



Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.



CLUB.AUTO-DOC.PT 3-8









Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 19.



Remova a correia trapezoidal estriada.



Substituição: correia trapezoidal estriada – Opel Zafira F75. Conselho:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.
- Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use uma chave combinada nº 19.



Instale a correia trapezoidal estriada.



CLUB.AUTO-DOC.PT 4-8








Substituição: correia trapezoidal estriada – Opel Zafira F75. Conselho da AUTODOC:

• Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.





Goloque a correia Poly V na polia tensora.



Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use uma chave combinada nº 19.



Abaixar o automóvel.

11



CLUB.AUTO-DOC.PT 5-8





- Remova a proteção do guarda-lamas. 12
- Feche o capô. 13





VER MAIS TUTORIAIS

CLUB.AUTO-DOC.PT 6-8





AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE



UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OPEL

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO

CLUB.AUTO-DOC.PT 7-8





ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA OPEL ZAFIRA F75

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA OPEL: COMPRE AGORA

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA OPEL ZAFIRA F75: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografías e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.

CLUB.AUTO-DOC.PT 8-8